

Esmeriladora Angular SJS™II de 7", Sin Interruptor

La Tecnología SJS™II Reduce la Vibración para Comodidad del Usuario



DISEÑO

Motor diseñado con mayor estabilidad resultando én una expectativa mayor de vida



COMODIDAD

SJS™II provee un mecanismo de engranaje con ingeniería para reducir la vibración



DURABILIDAD

Resorte de empuje de escobilla en espiral permite una escobilla 30% más larga y un mayor flujo de air



ERGONOMÍA Botón fijador de eje grande para cambio fácil de disco





CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor de 15.0 amperes entrega 8,500 RPM para óptima durabilidad y rendimiento
- Motor rediseñado con mayor estabilidad en la armadura y barras más largas del conmutador para un rendimiento 3 veces más extendido comparado al modelo anterior
- SJS™II provee un mecanismo de resorte y leva de cambios en el engranaje con ingeniería para reducir la vibración e incrementar la comodidad del operador durante el uso extendido
- Interruptor del disparador en mango posterior sin fijador de encendido; fijador de apagado requiere dos acciones para encender la esmeriladora
- Construcción laberíntica sella y protege al motor y baleros del polvo y residuos para mayor duración de la herramienta
- Engranaje con bisel en espiral para rotaciones más suaves y transmisión más eficiente de energía
- Armadura de aluminio provee un alineamiento de engranaie superior y una transmisión más suave para durabilidad incrementada
- Interruptor de AC/DC para usar con fuentes de energía alterna
- Agarradera lateral de tres posiciones para comodidad del operador en varias aplicaciones

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	7"
Amperaje (Amperios)	15
Velocidad Sin Carga	8,500 RPM
Rosca de Eje	5/8" - 11 UNC
Fijador de Encendido	No
Fijador de Apagado	Si
Tipo de Interruptor de Esmeriladora	Mango del Gatillo Trasero
Longitud Total	17-3/4"
Peso Neto	11.7 lbs.
Peso del Envío	15.8 lbs.
Código UPC	088381-809870

EQUIPO ESTÁNDAR

- Disco de Guarda de 7" (122939-8)
- Rondana Interna (224317-9)
- Tuerca de Bloqueo (224486-6)
- Llave de Tuerca de Bloqueo (782412-6)
- Mango Lateral (143486-6)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco de Guarda de 7" Sin Llave (122767-1)
- Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)
- Aspiradora de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)
- Aspiradora en Seco de 2.1 Galones, Inalámbrica/Con Cable LXT® Litio-lon de 18V X2 (36V) filtro HEPA (XCV04Z)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com