

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA HS7610

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


- Bien balanceada y liviana (8.7 lbs.) para un manejo y rendimiento superior
- Potente motor de 14 amperes entrega 5,500 RPM para rendimiento y durabilidad en el sitio de trabajo
- · Base de aluminio de calibre pesado con ingeniería para mejorar su durabilidad y hacer cortes más rectos
- Cortes de bisel de 0°-45° para las aplicaciones de cortes más
- Capacidad de corte largo (2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45°)
- Diseño de guarda baja con rendimiento mejorado al hacer cortes angostos y biselados
- Marcaciones grandes en la base y fáciles de leer para un corte
- Diseño de motor con carcasa plana para estabilidad al cambiar la hoja
- · Mango frontal ergonómico de hule para proveer comodidad adicional
- Eje y seguro localizados convenientemente para reemplazar la hoja fácilmente
- La llave de la hoja se anexa a la sierra para cambios de hoja convenientes
- Botón de fijación de apagado para convenciencia del usuario
- · Ideal para enmarcadores, techadores, carpinteros y contratistas en general

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	7-1/4"
Eje	5/8"
Capacidad Máx. de Corte (a 90°)	2-1/2"
Capacidad Máx. de Corte (a 45°)	1-3/4"
Velocidad Sin Carga	5,500 RPM
Vatios de Fuera	1,600
Amperaje (amperios)	14
Longitud Total	12-1/4"
Peso Neto	8.7 lbs.
Peso del Envío	13.8 lbs.
Tipo de Potencia	Con cable
Código UPC	088381-853040

EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja de 7-1/4" 24T para Madera Estructural, Contratista General (D-45989-1)
- Llave hex. (783217-7)
- Accesorio para Extracción de Polvo (196520-1)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



ERGONOMÍA Mango frontal ergonómico de hule para proveer comodidad adicional



CONVENIENTE Botón de fijación de apagado para convenciencia del



MANEJO DE POLVO

Incluye boquilla para polvo que dirige el material lejos de operador permitiendo la conexión a una aspiradora



DISEÑO

usuario

La llave de la hoja se anexa a la sierra para cambios de hoja convenientes

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Clavadora de 3-1/2" para Estructuras (AN923)
- 2. Compresor de Aire Big Bore[™] de 3.0 HP* (MAC5200)
- 3. Hoja de 7-1/4" con Ultra-Cobertura p/Estructuras 24T, paq/10 (A-94530-10)
- 4. Aspiradora/ Extractor de Polvo de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)
- 5. Adaptador de Conexión Rápida (P-70378)









