

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XCU11SM1

LXT BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sin gasolina, emisiones, mezcla de aceite o arranques manuales
- Alto rendimiento con niveles de ruido bajos
- Cuerpo compacto con diseño de mango posterior para fácil maniobrabilidad
- · Motor Makita sin escobillas entrega alta potencia y torsión incrementada
- Alta torsión (1,520 FPM) ayuda a terminar aplicaciones demandantes
- Hasta 18% menos peso*
- Hasta 73 cortes en cedro de 4x4 con una batería LXT® de 18V 4.0Ah
- Ajuste de cadena "sin herramienta" para operación y mantenimiento convenientes
- Mango superior ahulado con agarre suave diseñado para que el usuario aplique presión de manera uniforme más fácil
- Presenta Extreme Protection Technology (XPT[™]) que está diseñada para proporcionar resistencia mejorada contra polvo y agua en sitios de trabajo con condiciones extremas
- *Comparado con XCU04

ESPECIFICACIONES

Longitud de la Barra Guía	14"
Paso de la Cadena	3/8" LP
Calibre de Cadena	043"
Velocidad de la Cadena	1,520 FPM
Tipo de Mango (Sierras de Cadena)	Mango Posterior
Peso Neto (con la batería)	9.3 lbs.
Peso Neto (sin batería)	7.9 lbs.
Peso del Envío (XCU11SM1)	13.78 lbs.
Peso del Envío (XCU11Z)	11.09 lbs.
Código UPC (XCU11SM1)	088381-769853
Código UPC (XCU11Z)	088381-769723

EQUIPO ESTÁNDAR

XCU11SM1

- Sierra de Cadena de 14" LXT® de 18V sin Escobillas (XCU11Z)
- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
- Cargador LXT® Litio-Ion de 18V (DC18SD)
- Cadena para Sierra de 14", 3/8", .043" (E-00228)
- Barra Guía de 14", 3/8" LP, .043" (E-00072)
- Cubierta de Barra para Sierra de Cadena (413G23-5)
- XCU11Z
- Sierra de Cadena de 14" LXT® de 18V sin Escobillas (XCU11Z)
- Cadena para Sierra de 14", 3/8", .043" (E-00228)
- Barra Guía de 14", 3/8" LP, .043" (E-00072)
- Cubierta de Barra para Sierra de Cadena (413G23-5

JUEGO DE SIERRA DE CADENA DE 14" INALÁMBRICA LXT® DE 18V SIN ESCOBILLAS (4.0Ah)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



COMPACTA

Hasta 18% menos peso con cuerpo compacto y diseño de mango posterior para fácil maniobrabilidad



RENDIMIENTO

Hasta 73 cortes en cedro de 4x4 con una batería LXT® de 18V 4.0Ah (no incluye batería)



POTENCIA

Motor Makita sin escobillas entrega alta potencia y torsión incrementada (1,520 FPM)



DISEÑO

Ajuste de cadena "sin herramienta" para operación y mantenimiento convenientes

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Cadena para Sierra de 16", 3/8", .043" (E-00240)
- 2. Barra Guía de 16", 3/8" LP, .043" (E-00094)
- 3. Chaparreras para Sierra de Cadena (841008-A)
- 4. Casco Protector Combinado (986-200-002)
- 5. Juego de Sopladora LXT® Litio-lon de 18V sin Escobillas (XBU03SM1)

