

# DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XCUO9PT

# LXT BRUSHLESS

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño de Mango Superior Creado para los Profesionales de la Industria del Cuidado de Árboles que Entrega Rendimiento Equivalente a Gas
- Motor Bl™ con Rotor Externo sin Escobillas con sistema de transmisión directa brinda alta potencia eficiente equivalente a una sierra de cadena de 30cc
- Nivel de ruido bajo con cero emisiones para comodidad del operador
- Dos baterías LXT® Litio-lon de 18V entregan potencia y rendimiento de 36V sin dejar la plataforma LXT® de 18V
- Modo de incremento de torsión para cortar a través de ramas gruesas o duras
- Lubricación de cadena automática y ajustable con reserva grande de aceite
- Tuerca de barra capturada y tensión en la cadena lateral para operación y mantenimiento convenientes
- Presenta la Extreme Protection Technology (XPT<sup>™</sup>) que está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en sitios de trabajo con condiciones severas

# **ESPECIFICACIONES**

Longitud de la Barra Guía	16"
Paso de la Cadena	3/8" LP"
Calibre de Cadena	043"
Velocidad de la Cadena	3,940 FPM
Peso Neto (sin batería)	7.5 lbs.
Peso Neto (con la batería)	10.3 lbs.
Código UPC (XCUO9PT)	088381-884631
Código UPC (XCU09Z)	088381-884594

# **EQUIPO ESTÁNDAR**

#### XCU09PT

- Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah, Paq. c/2 (BL1850B-2)
- Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-lon de 18V (DC18RD)
- Barra Guía de 16" 3/8" LP, .043" (E-00094)
- Sierra de Cadena de 16" 3/8" LP, .043" (E-00240)

#### XCII09Z

- Barra Guía de 16" 3/8" LP, .043" (E-00094)
- Sierra de Cadena de 16" 3/8" LP, .043" (E-00240)

# JUEGO DE SIERRA DE CADENA DE 16" INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V X2 (36V) SIN ESCOBILLAS CON MANGO SUPERIOR (5.0AH)



### **PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO**



### **POTENCIA**

Potencia equivalente a una sierra de cadena de gas de 30 cc



### INNOVACIÓN

El modo de aumento de torsión se acciona a través de ramas gruesas y duras



### **DISEÑO**

Mango superior creado para profesionales de la industria del cuidado de árboles da rendimiento equivalente a gas



### **VELOCIDAD**

Gatillo de velocidad variable y cadena de alta velocidad (0-3,940 FPM) para rendimiento de corte mejorado

### **PRODUCTOS RELACIONADOS**

- 1. Aceite para Barra y Cadena, 1 Cuarto (181119-A)
- 2. Aceite para Barra y Cadena, 1 Galón (181116-A)
- 3. Juego de Sierra de Cadena de 10" con Agarradera Superior LXT® de 18V Sin Escobillas (XCU06T)
- Juego de Sierra de Cadena de 14" LXT® de 18V X2 (36V) sin Escobillas con Mango Superior (XCU08PT)
- 5. Juego de Sierra de Cadena de 14" LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XCU07PT)









