

# DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA **XPKO2Z**



#### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Motor sin Escobillas Makita entrega 12,000 RPM para
- Tecnología Automatic Speed Change™ ajusta la velocidad de corte y torsión durante el corte para rendimiento óptimo
- Auto-start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación de encendido/apagado entre la herramienta y el extractor de polvo
- Capacitada con AWS™ con el Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (parte no. 198901-5) se vende por separado
- Cabezal de corte con 2 navajas de doble filo con puntas de carburo para añadir rendimiento y acabados suaves
- Alta relación de potencia-peso; sólo pesa 7.4 lbs. con batería (no incluye batería)
- Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 1/8" de profundidad en una pasada con la habilidad de ranurar hasta 1" de profundidad
- Perilla de clic para ajuste de profundidad con escalas fáciles de leer con selecciones desde 0" hasta 7/64" para ajuste preciso de profundidad

#### **ESPECIFICACIONES**

Ancho de Cepillado	3-1/4"
Profundidad de Cepillado	1/8"
Velocidad Sin Carga	12,000 RPM
Longitud Total	12-19/32"
Peso Neto	6.5 lbs.
Bateria	LXT® Litio-lon de 18V
Máx. Velocidad Sin Carga	12,000 RPM
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Peso del Envío	10.03 lbs.
Código UPC	

### **EQUIPO ESTÁNDAR**

- Cuchilla de 3-1/4" para Cepilladora, Paq. c/2 (D-46246)
- Calibrador de Navaja (123010-1)
- Llave de Dado (782209-3)

## CEPILLADORA INALÁMBRICA DE 3-1/4" LXT® LITIO-ION DE 18V, SIN ESCOBILLAS, CAPACITADA CON AWS™, SÓLO HERRAMIENTA



#### **PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO**



#### INNOVACIÓN

Capacitada con Auto-Start Wireless System (AWS™); Transmisor AWS™ se vende por separado



#### **CAPACIDAD**

Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 1/8" de profundidad en una pasada con la habilidad de ranurar hasta 1"



#### **DISEÑO**

Pedestal con resortes que eleva la base para proteger las navajas y la pieza de trabajo



#### **EXACTITUD**

Base de aluminio maquinada con precisión para exactitud; presenta 3 opciones de biselado para conveniencia

#### **PRODUCTOS RELACIONADOS**

- 1. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
- 2. Extractor de Polvo en Seco con Filtro HEPA de 4 Galones LXT® de 18V X2 sin Escobillas (36V), AWS™ (XCV16ZX)
- 3. Cuchilla para Cepilladora de 3-1/4", Pag. c/2 (D-46230)
- 4. Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- 5. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-lon de 18V (DC18RC)

