

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRM09B





CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Controles de menú para configurar FM mono/stereo, ajustes de reloj, volumen y función de repetición (snooze)
- Parachoques de elastómero y guardas de aluminio moldeado diseñados para incrementar la durabilidad
- Un puerto auxiliar compatible con MP3 y un puerto USB para cargar su dispositivo móvil
- · Construcción resistente contra agua y polvo (IP65 calificado) para operación mejorada en sitios de trabajo con condiciones severas
- Pesa sólo 12 lbs. con batería (batería no incluida) para reducir la fatiga del operador
- Siete modos seleccionables de sonido para diferentes géneros de música
- El selector iluminado cambia de colores con relación al modo de sonido seleccionado
- Accionado por Baterías LXT® Litio-Ion de 18V, 14.4V, CXT® de 12V max o un Adaptador AC (baterías se venden por separado)

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12-18V
Sintonizador Digital	FM/AM
Bluetooth®	Sí
MP3 Compatible	Sí
Puerto Auxiliar	Sí
Pantalla LCD con Retroiluminació	ón Sí
Tipo de Potencia Con Cable y el Funcionamiento Inalámbrico	
Adaptador de CA Incluido	Sí
Dimensiones (LxAxA)	10-1/2" x 6-1/2" x 11-5/8"
Peso Neto (con la batería)	12.18 lbs.
Código UPC	

EQUIPO ESTÁNDAR

Adaptador AC (SE00000681)

RADIO PARA EL SITIO DE TRABAJO INALÁMBRICO CXT® LITIO-ION DE 12V max / LXT® LITIO-ION DE 18V CON BLUETOOTH®, SÓLO ACCESORIO



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



VERSATILIDAD

Equipado con Bluetooth® para conectar de forma inalámbrica con tu dispositivo móvil y poner música



DURACIÓN

Funciona hasta por 18 hrs. con una batería LXT® 18V 5.0Ah y 7.5 hrs. con una batería Compact de 18V 2.0Ah



COMPATIBILIDAD

Compatible con baterías CXT® de 12V max, 14.4V, y LXT® Lithium-Ion de 18V



RENDIMIENTO

Entrega intenso sonido estereo desde sus dos potentes bocinas laterales de 2.5" y un subwoofer de 4"

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT® Litio-Ion de 12V max (DC18RE)
- 2. Altavoz LXT® de 18V / CXT® de 12V max para el Sitio de Trabajo con Bluetooth® (XRM08B)
- 3. Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- 4. Batería Compact LXT® Litio-lon de 18V 2.0Ah (BL1820B)
- 5. Chamarra Ventilador Reflectante LXT® de 18V (DFJ405ZM)









