

# DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XSCO4T



## **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Potente Motor BL™ Sin Escobillas entrega hasta 125 cortes por carga en tubería de 1" SCH 40 utilizando una batería LXT® de 18V 5.0Ah
- Tecnología Automatic Speed Change™ ajusta la velocidad de corte y torsión durante el corte para óptimo rendimiento
- El freno eléctrico permite que la herramienta sea reposicionada más rápidamente para productividad máxima
- Gatillo interruptor con fijador de apagado de dos etapas requiere de dos acciones para encender la sierra
- Luz L.E.D. integrada con encendido/apagado independiente ilumina la línea de corte al frente de la sierra
- Mango con agarradera de goma suave brinda mayor comodidad en el trabajo
- Presenta Extreme Protection Technology (XPT™) con ingeniería para proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en sitios de trabajo con condiciones severas
- Base de acero inoxidable reduce la acumulación de astillas para prevenir daño en la superficie

## **ESPECIFICACIONES**

Diámetro de la Hoja	5-7/8"
Eje	5/8"
Profundidad Máx. de Corte	2-1/4"
Velocidad Sin Carga	4,200 RPM
Freno Eléctrico	Sí
Recolección de Polvo	Sí
Dotorio	LXT® Litio-Ion de 18V
Dateria	LAT LING TOTT UC TOV
Longitud Total	
	10-1/2"
Longitud Total	
Longitud Total Peso Neto (con la batería)	

### **EOUIPO ESTÁNDAR**

- XSC04Z Sólo Herramienta
- (2) Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-lon de 18V (DC18RC)
- Hoja de 5-7/8" para Sierra con Puntas de Carburo 32T, Metal (A-96095)
- Llave Hex (783203-8)
- Maleta (831271-6)
- Antiparras

JUEGO DE SIERRA DE 5-7/8" PARA CORTAR METAL INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS, CON FRENO ELÉCTRICO Y RECOLECTOR DE ASTILLAS (5.0AH)



#### **PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO**



### **CAPACIDAD**

Profundidad de corte de hasta 2-1/4" en metales incluyendo varilla roscada, canaleta, conducto, tubería y más



#### **DISEÑO**

Caja recolectora de astillas captura los restos producidos durante el corte



#### **POTENCIA**

El Motor Sin Escob. elimina las escob. de carbono y permite que el Motor BL™ funcione en frío y más eficientemente



#### **COMPACTA**

Batería de carga deslizable para un diseño compacto de sólo 10-1/2" de largo para fácil uso en espacios reducidos

## PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Hoja de 5-7/8" con Puntas de Carburo 52T, Metal Delgado (A-96104)
- 2. Gancho de Herramienta (199296-9)
- 3. Sierra de 5-3/8" para Metal LXT® de 18V, Sólo Herramienta (XSC03Z)
- 4. Juego de Sierra de Banda Compacta LXT® de 18V (XBP01T)
- 5. Juego de Sierra de Banda Portátil LXT® de 18V (XBP02TX)

