

Sierra de Inglete de 7-1/2" Compuesta de Doble Corredera Inalámbrica LXT® Litio-lon de 18v X2, Sólo Herramienta Modelo XSL02Z

Gran Capacidad de Corte de Hasta 2-1/16" y Cortes Cruzados de 11-3/4" a 90°



EXACTITUD

Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha; bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha



COMODIDAD

La Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta velocidad y torsión durante la operación para un rendimiento óptimo



POTENCIA

Dos baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan potencia y rendimiento de una sierra de inglete con cable



El sistema de 4 rieles de acero deslizables incrementan la rigidez y produce cortes superiores exactos



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor BL™ Makita entrega 5,700 RPM para cortes rápidos
- Capacidad para madera de grandes dimensiones: 2" x 12" a 90° y 1" x 8-3/8" a 45°
- El motor BL™ elimina las escobillas de carbono, y permite que el motor BL™ trabaje en frío con más eficiencia para mayor duración de la herramienta
- El eficiente motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Topes positivos con 9 posiciones: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a izquierda y derecha
- Sistema de baleros lineales con ingeniería para entregar entregar cortes exactos
- La base grande de aluminio soporta material grande para un corte eficiente
- Freno eléctrico para máxima productividad
- 3 años de garantía en la herramienta

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	7-1/2"
Eje	5/8"
Max. Capacidad de corte (inglete 90°)	2-1/16" x 11-3/4"
Max. Capacidad de corte (inglete 45°, L/D)	2-1/16" x 8-3/8"
Sin velocidad de carga	5,700 RPM
Batería	18V LXT® Lithium-lon
Dimensiones (L x W x H)	25-3/4" x 17" x 17-1/2"
Peso neto	28.9 lbs.
Código UPC	088381-TBD

EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja de 7-1/2" 40T con Puntas de Carburo para Sierra de Inglete (A-90629)
- Sólo incluye herramienta (no incluye batería ni cargador)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-lon de 18V (DC18RD)
- Cargador Óptimo Rápido de 4 Puertos Litio-lon de 18V (DC18SF)
- Paquete de 2 Batería LXT® Litio-lon de 18V 3.0 Ah (BL1830-2)
- Paquete de 2 Batería LXT® Litio-lon de 18V 4.0 Ah (BL1840B-2)
- Paquete de 2 Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0 Ah (BL1850B-2)