

# DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XSLO5Z



## **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Sólo pesa 14.6 lbs. con batería (batería no incluida) para fácil portabilidad
- La Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta velocidad y torsión durante la operación para un rendimiento óptimo
- La tecnología LXT® entrega hasta 270 cortes por carga en cenefas de 1/2" x 3-1/2" usando una batería 6.0Ah (batería no incluida)
- El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Alta potencia brinda un corte eficiente en una variedad de diferentes materiales incluyendo madera y extrusión de aluminio (hoja de aluminio y lubricante de corte se venden por separado)
- Mini barrera brinda gran soporte cuando se realizan cortes verticales o cortes biselados a la izquierda
- Ingletes de 0°- 52° a la izquierda y derecha; biseles de 0-46° a la izquierda y derecha
- Retenes de Inglete a: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a la izquierda y derecha
- Base de aluminio mejora la estabilidad del material para un corte eficiente
- Freno eléctrico para máxima productividad

# **ESPECIFICACIONES**

6-1/2"
5/8"
00°) 1-13/16" x 3-5/8"
, L/R) 1-13/16" x 2-9/16"
5,000 RPM
LXT® Litio-lon de 18V
3-3/8" x 15-3/4" x 17-1/4"
14.6 lbs.
088381-850605

# **EQUIPO ESTÁNDAR**

- Escuadra (762001-3)
- Bolsa para Polvo
- Tornillo de Banco Vertical
- Cuchilla de 6-1/2" x 5/8" 64T de Micro-Pulido para Sierra de Inglete
- Llave Hex

# SIERRA DE INGLETE DE 6-1/2" COMPUESTA DE DOBLE-BISEL COMPACTA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V CON LÁSER, SÓLO HERRAMIENTA



#### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### **PRODUCTIVIDAD**

Sólo pesa 14.6 lbs. con batería (batería no incluida) para fácil portabilidad



#### **VISIBILIDAD**

Luz L.E.D. integrada ilumina el área de trabaio



#### **CONVENIENTE**

Calibrador L.E.D. de 3-etapas en la herramienta indica los niveles de carga de la batería



#### DISEÑO

Mini barrera brinda gran soporte cuando se realizan cortes verticales o cortes biselados a la izquierda

## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

- 1. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah, Paquete c/2 (BL1850B-2)
- 2. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- 3. Aspiradora Seco 2.1 Galones, LXT® 18V X2 (36V) filtro HEPA (XCV04Z)
- 4. Juego Combinado Sub-Compacto de 2-Pz. LXT® de 18V Sin Escob. (CX200RB)
- 5. Clavadora de Puntas Calibre 23 LXT® 18V (XTP02Z)

