

# **DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XT453T**

# LXT BRUSHLESS

## **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- El eficiente motor BL<sup>™</sup> sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- El Motor BL<sup>™</sup> sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y más duración
- Eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Tecnología de Protección Extrema (XPT™) con ingeniería con resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas
- Equipado con Controles de Protección por Computadora Star<sup>™</sup> para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- La batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah BL1850B presenta un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería
- La batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah BL1850B alcanza su carga completa en 45 minutos o menos
- La batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah BL1850B provee hasta 65% más duración por carga comparada con BL1830

#### **ESPECIFICACIONES**

Cantidad de Herramientas	4
Voltaje	18V
Batería	.LXT® Litio-Ion de 18V
Tiempo de Carga de la Batería (minutos)	45
Código UPC	088381-729260

#### **EOUIPO ESTÁNDAR**

- Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT® de 18V sin Escobillas (XPH14Z)
- Atornillador de Impacto de 3-Velocidades LXT® de 18V sin Escobillas (XDT14Z)
- Sierra Alternativa LXT® de 18V Sin Escobillas (XRJ05Z)
- Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML815)
- 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-lon de 18V (DC18RC)
- Maleta

# JUEGO COMBINADO INALÁMBRICO DE 4-PZ. LXT® **LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0Ah)**



#### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### **MARTILLO TALADRO**

2 velocidades variables entrega (0-550 y 0-2,100 RPM) 1,250 in.lbs. de Máxima Torsión; sólo pesa 6.0 lbs.



## **SIERRA ALTERNATIVA**

Entrega 0-2,300 (Bajo) y 0-3,000 (Alto) carreras por minuto v una longitud de carrera de 1-1/4"



### **ATORNILLADOR DE IMPACTO**

3 velocidades (0-1,100/0-2,100/0-3,600 RPM & 0-1,100/0-2,600/0-3,800 IPM) v proporciona 1.550 in.lbs. de torsión



#### **LINTERNA**

Linterna sencilla L.E.D. de alta luminosidad que proporciona 160 lúmenes

#### **PRODUCTOS RELACIONADOS**

- 1. Juego Combinado de 4-Pz. LXT® de 18V Sin Escobillas (XT451T)
- 2. Juego Combinado de 4-Pz. LXT® de 18V Sin Escobillas (XT449T)
- 3. Juego Combinado de 4-Pz. LXT® de 18V (XT442)
- 4. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 60 Pzas. (E-01644)
- 5. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 45 Pzas. (E-01650)











5