

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA **XT507PT**



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Martillo Taladro-Atornillador de 2 velocidades con Motor BL™ sin Escobillas de Makita entrega (0-550 y 0-2,100 RPM) 1,250 in.lbs. de Pico de Torsión; sólo pesa 6.0 lbs. con batería
- Atornillador de Impacto presenta 4 selecciones de velocidad (0-1,100 / 0-2,100 / 0-3,200 / 0-3,600 RPM & 0-1,100 / 0-2,600 / 0-3,600 / 0-3,800 IPM) proporciona 1,600 in. lbs. de Máxima Torsión; sólo pesa 3.4 lbs. con batería
- Sierra Circular de 7-1/4" entrega 5,100 RPM para rendimiento máximo y entrega una gran capacidad de corte de 2-9/16" a 90°; sólo pesa 12.4 lbs. con batería
- Sierra Alternativa entrega 0-2,300 (Bajo) y 0-3,000 (Alto) carreras por minuto y una longitud de carrera de 1-1/4" para cortes más rápidos; sólo pesa 8.2 lbs. con batería
- Linterna de alta luminosidad de 4 L.E.D. proporciona 160 lúmenes
- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para incrementar la resistencia contra polvo y agua para operar en condiciones severas
- Equipado con controles por computadora de Protección Star™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- El Cargador Óptimo Rápido de Puerto Dual carga dos baterías al mismo tiempo

ESPECIFICACIONES

Cantidad de Herramientas	5
Voltaje	18V
Batería LXT® Lit	io-lon de 18V
Tiempo de Carga de la Batería (minutos)	45
Peso del Envío	43.22 lbs.
Código UPC	3381-729208

EQUIPO ESTÁNDAR

- Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT® de 18V sin Escobillas (XPH14Z)
- Atornillador de Impacto de 4 Velocidades LXT[®] de 18V sin Escobillas (XDT16Z)
- Sierra Circular de 7-1/4" LXT® 18V X2 (36V) sin Escobillas con Mango Posterior (XSR01Z)
- Sierra Alternativa LXT® de 18V Sin Escobillas (XRJ05Z)
- Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML815)
- Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-lon de 18V (DC18RD)
- 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Maleta

JUEGO COMBINADO DE 5 PZAS. INALÁMBRICAS LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0Ah)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



MARTILLO TALADRO

2 velocidades variables entrega (0-550 y 0-2,100 RPM) 1,250 in.lbs. de Máxima Torsión; sólo pesa 6.0 lbs.



SIERRA ALTERNATIVA

Entrega 0-2,300 (Bajo) y 0-3,000 (Alto) carreras por minuto y una longitud de carrera de 1-1/4"



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Motor BL™ sin Escobillas entrega 3,600 Max RPM y 1,600 in.lbs. de Máxima Torsión



LINTERNA

Linterna sencilla L.E.D. de alta luminosidad que proporciona 160 lúmenes

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Juego Combinado de 7-Pz. LXT® de 18V sin Escobillas (XT707PT)
- 2. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 60 Pzas. (E-01644)
- 3. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 45 Pzas. (E-01650)
- 4. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 35 Pzas. (E-01666)
- 5. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)





2



3



4

