

Juego de Llave de Impacto de Dado de 1/2" Alta Torsión Inalámbrico LXT® Litio-lon de 18v Sin Escobillas

Modelo XWT08M

Torsión de Apretado Líder en la Industria



POTENCIA

El motor BL™ entrega 740 ft.lbs. de Máxima Torsión y 1,180 ft.lbs de torsión de arranque



VELOCIDAD

Interruptor selector de 3 velocidades (0-900/ 0-1,000/ 0-1,800 RPM) provee un control de apretado preciso



DURABILIDAD

El motor Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, permite al motor trabajar en más frio y con mas eficiencia



COMODIDAD Sólo pesa 7.9 lbs. con batería

para reducir la fatiga del operador



CARACTERÍSTICAS

- El eficiente motor BL[™] Sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- El motor BLTM Sin Escobillas con control electrónico usa la energía con eficiencia para igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 9" de largo
- Mango de suave agarre proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Luz L.E.D. dual con resplandor previo y posterior para iluminar el área de trabajo
- Mecanismo de martillo y yunque de impacto propiedad de Makita manufacturado con la mejor materia prima, acero de la más alta calidad y endurecido con un proceso único a base de calor para mayor durabilidad y potencia de atornillado
- Equipado con controles por computadora de Protección Star[™] para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip integrado en la batería a través del proceso de carga para optimizar la vida de la batería y controla activamente corriente, voltaje y temperatura

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

■ 3 años de garantía limitada en herramienta, batería y cargado

ESPECIFICACIONES

Entrada de dado	1/2"
Velocidad sin carga (3 vel.)	0 - 900 / 0 - 1,000 / 0 - 1,800 RPM
Impactos per minut0 (3 vel.)	0 - 1,800 / 0 - 2,000 / 0 - 2,200 IPM
Máxima torsión	740 ft.lbs.
Longitud total	9"
Batería	LXT® Litio-lon de 18v
Peso neto (con batería)	7.9 lbs.
Código de barras XWT08M	088381-803472
Código de barras XWT08Z	088381-803458

EQUIPO ESTÁNDAR

M80TWX

- 2 Baterías Compacta Litio-lon de 18v, 4.0Ah (BL1840B)
- Cargador óptimo rápido Litio-lon de 18V (DC18RC)
- Maleta

XWT08Z

Sólo Herramienta (no incluye batería ni cargador)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-lon de 18v (DC18RD)
- Cargador de 4 Puertos Litio-lon de 18v (DC18SF)
- Batería Compacta Litio-lon de 18v, 5.0Ah (BL1850B)

Makita offers a wide variety of accessories. For a complete listing, please refer to the Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.